

1865 — 1866.

Bibliotheek
der
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

Preis-Verzeichniss

über

Obstbäume, Beerenobst,

Rosen, Rhododendron etc.

von

L. Späth,

Kunst- und Handelsgärtner

in

BERLIN,

Köpnickerstrasse 148.

Die Preise sind in Preuss. Courant, der Thaler zu 30 Silbergroschen, 1 Sgr. = 12 Pfennige gestellt.

1 Thaler = 1 Gulden 50 Neukreuzer Oesterreichische Währung in Silber, = 1 Gulden 45 Kreuzer Süddeutsche Währung.

Mir noch unbekannte Besteller ersuche ich den Betrag den gefälligen Aufträgen beizufügen, oder mir zu erlauben, denselben durch Postvorschuss einzuziehen, da sonst dieselben unberücksichtigt bleiben müssen. — Briefe und Gelder bitte ich zu frankiren.

Sollte eine oder die andere Sorte vergriffen sein, so werde ich mir erlauben eine ihr möglichst ähnliche von gleichem Werthe dafür zu geben, wenn dies nicht besonders verboten wird.

Die Verpackungen und Versendungen geschehen auf Rechnung und Gefahr der Herren Besteller, und bitte ich die Art des Transportes (**ob pr. Eilgut, Frachtgut, Post etc.**) anzugeben, sowie die **letzte Eisenbahn- oder Post-Station** gefälligst zu vermerken. Etwaige Reklamationen, welche nicht sogleich nach Empfang der Sendung gemacht werden, bleiben unberücksichtigt.

Die Preise des vorliegenden Verzeichnisses heben die der früheren auf.

Sollten Bäume oder Sträucher in gefrorenem Zustande ankommen, so lasse man sie einige Tage an einem frostfreien Orte liegen und packe sie nicht eher aus, als bis sie aufgethaut sind. Wenn sie eingetrocknet oder weich geworden sind, so bedecke man sie mit Moos und begiesse sie mehrere Tage mit Wasser.

Obstwildlinge

zum Veredeln.

(Vorrath über 900,000 Stück.)

Alle Obstwildlinge werden in unseren Baumschulen mit der grössten Sorgfalt in einem gut kultivirten feuchten Sandboden erzogen, der, wie bekannt, sich am besten zu Obstaussaaten eignet, indem die Sämlinge nicht allein darin ausserordentlich stark wachsen, sondern auch beim Verpflanzen in irgend eine andere Bodenart sehr gut gedeihen. Die Wurzelbildung der einjährigen, wie der verpflanzten zweijährigen Wildlinge ist durchweg vorzüglich.

N ^o .	N a m e n.	Alter in Jah- ren.	P r e i s e			
			pro 100. Thlr.	pr. 1000. Thlr.	p. 10000. Thlr.	
1	Apfelwildlinge, sehr starke, verpflanzte, I. Qual.	3	1	15	12	—
2	" " " " I. "	2	1	5	9	—
3	" " " " II. "	2	—	20	6	—
4	" sehr starke I. "	1	—	—	5	45
5	" II. "	1	—	—	2 ¹ / ₂	28
6	" III. "	1	—	—	1 ² / ₃	15
7	Birnwildlinge, sehr starke, verpflanzte, I. Qual.	2	1	6	11	100
8	" " II. "	2	—	24	7	65
9	" sehr starke I. "	1	—	—	5	45
10	" II. "	1	—	—	3	27
11	" III. "	1	—	—	2	18
12	Kirschenwildlinge I. "	1	—	26	8	—
13	Pflaumen	1	1	15	14	—
14	Quitten	1	1	10	12	—
15	Johannisäpfel (Doucin)	—	1	20	15	—

Obstbäume.

Bemerkungen.

Der lebhafteste Beifall, der namentlich unseren Obstbäumen überall, wohin wir dieselben sandten, gezollt worden ist, nicht nur ihres guten Ansehens wegen, sondern auch weil sie in jedem Boden, der ihnen geboten wurde, leicht und freudig fortwuchsen, sowie die ehrenvollen Anerkennungen und Preise, die sie in den letzten Jahren auf den verschiedenen landwirthschaftlichen und gärtnerischen Ausstellungen erhielten, veranlassten uns in letzter Zeit den Obstbaumkulturen in unseren Baumschulen eine grössere Ausdehnung zu geben, so dass sie

bereits über 23 Morgen umfassen und mehr als 100,000 veredelte Stämme enthalten.

Wir vermehren in grösseren Mengen nur die Obstsorten, die von den Versammlungen der deutschen Pomologen zu Naumburg, Gotha, Berlin und Görlitz nach wiederholter sorgfältigster Prüfung als die vorzüglichsten bezeichnet wurden und stellen dadurch unsere geehrten Abnehmer gegen die Anpflanzung mittelmässiger oder schlechter Sorten sicher.

Erklärung der Zeichen und Abkürzungen.

- * bedeutet Tafelfrucht, † Wirthschaftsfrucht. Die Verdoppelung dieser Zeichen und ! zeigt den grösseren Werth für diesen oder jenen Zweck an.
 I. II. III. drücken den Rang aus, wie ihn die Beschaffenheit des Fleisches bedingt; doch erhebt sich die Frucht oft durch Wohlgeschmack (Gewürz und Süssigkeit), oder Brauchbarkeit auf eine höhere Stufe.
 S. bedeutet Sommerfrucht, die ihre volle Reife am Baum und zwar vor Ende September erlangt;
 H. bedeutet Herbstfrucht, die vom Anfang bis Mitte November reift und einige Zeit lagern muss;
 W. bedeutet Winterfrucht, die zwei Monate und länger lagern muss und erst nach Mitte November reift.

Ferner bedeutet:

- abkn. — mit abknackendem oder brüchigem, unauflöslichem Fleische;
 b. — Fleisch butterhaft;
 gr. — gross;
 hschm. — Fleisch halbschmelzend (zwar zartfleischig, doch noch mit etwas Festigkeit verbunden);
 kl. — klein;
 m. — mittलगross;
 r. — rauschend (sich mit Geräusch im Munde auflösend);
 schm. — Fleisch schmelzend (meist etwas weniger saftreich als butterhaft).

Aepfel.

	Preise.	
	p. Stück. Tgr.	p. 100 Stück. Thlr.
Hochstämme, sehr schöne mit starken Kronen ...	12 $\frac{1}{2}$	83 $\frac{1}{3}$
„ „ schwächere mit Kronen	10	26 $\frac{2}{3}$
Halbstämme mit Kronen.....	7 $\frac{1}{2}$	20
Pyramiden	7 $\frac{1}{2}$ —10	20
Spalierbäume, sehr schöne tragbare.....	12 $\frac{1}{2}$ —30	—
Einjährige Veredelungen, 2 bis 5 Fuss hoch	5	13 $\frac{1}{3}$

A. Sorten, die als die vorzüglichsten von den Pomologen Versammlungen anerkannt und daher in grösseren Mengen vorrätzig sind.

2. **Danziger Kantapfel** **†† Oct.—Dcbr., ein reichlich tragender Kalvill, von feinem, sehr mürbem, saftreichem fast schmelzendem Fleische und von gewürzigem süsssem Weingeschmacke. Er verlangt guten Boden und eignet sich seiner dichten Belaubung wegen nicht gut zur Pflanzung auf Aeckern.

10. **Edle Winterborsdorfer** **!†† Novbr.—Febr., verlangt einen lehmhaltigen, schweren Boden und ist für leichten durchaus nicht geeignet. Der Baum fängt erst nach einem Alter von 16 Jahren an zu tragen, dauert dann aber selbst 100 Jahre und trägt reichlich.
8. **Engl. Winter-Goldparmane** **!†† Decbr.—März, Frucht und Baum sind ganz vortrefflich. Die erstere hat als Tafelfrucht das schönste Ansehen, welkt nicht, springt nie im Regen auf, eignet sich aber nicht zur Weinbereitung, weil sie zu süß ist. In gutem Boden trägt der Baum reichlich, in schlechtem weniger, ebenso wenn er nicht gehörig ausgeputzt wird.
12. **Goldzeugapfel** (drap d'or) **†† Novbr.—Febr., gehört zu den vorzüglichsten Äpfeln, er liebt tiefgründigen kräftigen Boden und muss gut ausgeschnitten werden.
1. **Gravensteiner** **†† Sept.—Decbr., ein schöner Apfel, ausgezeichnet durch den starken Ananasduft, seinen Saft und seinen vortrefflichen, süß gewürzhaften, ananasartigen Geschmack. Der Baum gedeiht in jedem Boden gut.
3. **Grosser Rheinischer Bohnenapfel** ††! W.—S., sehr fruchtbarer Haushaltungsapfel, ausgezeichnet durch die Dauer der Früchte, die zur Cyderbereitung ganz vortrefflich sind. Er eignet sich sehr gut zur Anpflanzung an Strassen, da die Früchte festhängen und der Baum alle Jahre reich trägt.
18. **Königl. rother Kurzstiel** **†† W., trägt seines späten Blühens wegen selbst in ziemlich rauen Lagen reichlich, eignet sich aber nicht für Strassen, da die Früchte lange hängen bleiben müssen.
4. **Luiken-Apfel** *†† Octob.—Dec., der Baum fängt erst spät an zu tragen, ist aber dann fruchtbar und erreicht ein hohes Alter. Eine dauerhafte Haushaltungsfrucht.
14. **Prinzenapfel** (Nonnenapfel, Ananasapfel) *†† Septemb.—Novemb., ein besonders für den Norden, wenn auch gerade nicht für sehr rauhe Lagen geeigneter Apfel, der wenn er zeitig abgenommen wird, bis zum März dauern kann. Der Baum passt für Strassen und begnügt sich mit jedem Boden.
11. **Reinette, Ananas-** **!†† (Winter-Reinette etc.) Novemb.—Frühjahr, ein sehr saftvoller m. gr. Apfel von angenehmen, gewürzhaftem, weinigem Zuckergeschmack. Der Baum macht keine grossen Kronen, eignet sich gut zu Pyramiden, ist als Hochstamm nur in Gärten oder geschützten Lagen zu pflanzen und gedeiht auch in magerem Sandboden.
6. **Reinette, Casseler grosse** (Holländ. Gold-Rein.) **†† Novemb.—Frühjahr, einer der vorzüglichsten Äpfel, gedeiht gut an Strassen, verlangt jedoch tiefgründigen Boden. Die Früchte fallen nicht ab, sind gross und dauerhaft.
16. **Reinette, Champagner-** *†† W., gedeiht in den rauhesten Lagen, ist besonders brauchbar zur Cyderbereitung und kann man ihn, da die Früchte sehr fest hängen, auch an Strassen anpflanzen. Er verlangt einen mässig kräftigen und tiefgründigen Boden und eignet sich sehr gut zur Bepflanzung von Ackerland, da er wenig Schatten giebt, reich trägt und die Früchte bis zur Kartoffelernte hängen bleiben können.

17. **Reinette, Englische Spital-** ** † † November — Frühjahr, ist eine der besten Früchte und überall zu empfehlen, bleibt auf weniger kräftigem Boden etwas klein, eignet sich auch zur Anpflanzung an Strassen.
20. „ **Harberts Rambour-** * † † W., gedeiht gleich gut an Strassen, auf Aeckern u. in Gärten und ist in Klima und Boden nicht wählerisch.
9. „ **Karmeliter** ** † † Januar — Mai, Frucht von angenehm gewürztem, weinsäuerlich süßem Geschmack und ausgezeichneter Güte. Der Baum verlangt einen tiefgründigen Lehmboden, gedeiht auch an Strassen, trägt jährlich sehr reichlich und zeichnet sich durch seine fast kugelförmige Krone aus, wesshalb er auch als Alleebaum in Gartenanlagen angewendet werden kann.
19. „ **Orleans-** ** † † W. eine herrliche grosse Frucht, die die weiteste Verbreitung verdient. Sie ist als Tafelfrucht wie zur Ciderbereitung allerersten Ranges und vortrefflich zum Handel; sie darf erst 8 bis 10 Tage nach Michaelis gebrochen werden. Der Baum verlangt einen guten Boden, trägt früh und reich, kann an Chausseen gepflanzt werden, obwohl dies in manchen Gegenden bedenklich erscheint, da die Früchte sehr verlockend sind.
7. „ **Pariser Rambour-** (Rein. von Kanada) * † †! Decbr. — Frühjahr., Frucht gr., Baum gesund, stark und fruchtbar, blüht spät, wodurch er auch für rauhere Gegenden passt, muss stets gut ausgeputzt und gut gedüngt werden.
15. **Rother Eiserapfel** † † Jan. — Sommer, Baum kräftig und reichtragend auch für Strassen geeignet, Frucht sehr dauerhaft, hält sich in geeigneten Kellern mehrere Jahre.
5. **Rother Winter-Taubenapfel** (Pigeon rouge) ** Novemb. — Frühjahr., nur für Gärten zu empfehlen, verlangt guten und warmen Boden, gedeiht nicht in sandigem oder zu feuchtem, trägt so reich, dass er ausgepflückt werden muss, da, wenn zu viele Früchte am Baume hängen bleiben, der Geschmack unedel wird.
13. **Virginischer Sommerapfel** * † † Aug. — Sept., trägt ausserordentlich reich, hält sich jedoch nicht lange, ist daher in grösserer Menge nur in der Nähe grösserer Städte anzupflanzen, wo er schnell verbraucht werden kann.

B. Sorten, die von den Pomologen-Versammlungen zur ferneren Beobachtung und Prüfung empfohlen wurden und solche, die noch wenig bekannt oder neu sind. Es können dieselben nur in einzelnen Exemplaren oder in Dutzenden, zum Theil auch nur in einjährigen Veredelungen oder Pyramiden abgegeben werden.

76. **Alantapfel** ** † † W.
86. **Astrachan, rother** * † † E. Juli — Aug., zur Anpflanzung selbst in rauheren Gegenden zu empfehlen.
88. „ **weisser** * † Aug.
56. **Api le gros.** W.—S.
46. **Belle Joséphine.**

60. Beauty of Kent *†† Oct. — Decbr.
 75. Blutapfel.
 120. Bellefleur, gelber **†† W.
 49. Calville rouge d'Angou, ** W.—Frühjahr.
 91. Calvill, rother Winter-, **!† W.
 78. „ weisser Winter-, **! W.
 94. „ gestreifter Herbst-, **†† H.
 99. „ rother Herbst-, *†† Oct. — Novbr.
 70. „ Garibaldi, W. Sehr gepriesene neue Sorte. à St. 10 3gr
 59. Cardinal, weisser geflammter *† W.
 74. Charlamowski *† M. — E. Aug.
 85. Citronenapfel, Winter-, *†† W.
 102. Der Köstlichste **!† W., für warme Lagen zu empfehlen.
 100. Edelrother **!† W., gleichfalls für warme Lagen zu empfehlen.
 115. Emilie Müller **†† W.
 53. Farus, grosser.
 90. Fürstenapfel, grüner *†† W., sehr haltbarer Wirthschaftsapfel.
 119. Fleiner, kleiner *†† H. — W.
 161. Frankfurter, grosser rother.
 79. Golden noble *†† H. — W.
 87. Jungfernapfel, rother *† H. — W. Wegen Fruchtbarkeit u. Dauerhaftigkeit des Baumes sehr zu empfehlen
 95. Jansen van Welten **†† W.
 39. Kaiser Alexander *†† E. Octbr. — Jan., zum Dörren und Kochen, wie zur Zierde ausgezeichnet, sehr grossfrüchtig.
 72. Krummstiel, Rheinischer.
 96. Matapfel, weisser *†† W.
 118. Morgenduftapfel *†† W.
 141. Nonpareille Rost's **† Sept.
 25. Parmäne, Engl. rothe Winter- **†† W.
 35. „ „ Herefordshire- **†† W. für rauhe Lagen geeignet.
 36. „ „ Staaten- **†† W.
 38. „ „ Sommer- (gestreifte Sommer-Parmäne) **† Sept. — Oct.
 52. „ „ Barcelonaer **† W.—S.
 73. „ „ Scharlachrothe **†† H.
 31. Pepping, Parker's grauer **†† W.
 32. „ „ Ribston- **†† W.
 48. „ „ Mortano-
 80. „ „ deutscher Gold- **†† W.
 93. „ „ Duquesnes **†† W.
 121. „ „ Walliser Limonen- *† W.
 140. „ „ broad Eyed. **! Sept.— Oct. Sehr gr., vorzüglich.
 89. „ „ punktirter Knack- **†† W.
 57. Perle d'Angleterre.
 42. Präsident Napoleon (= Kaiser Alexander).
 77. Rambour, Lütticher †† W., werthvolle Haushaltsfrucht.
 40. Reinette, graue Osnabrücker (Syn. rothgraue Kelchrein.) *†† W.
 43. „ „ d'Angleterre W.
 44. „ „ von Bretagne **†† W.
 45. „ „ rothgraue Kelch-

51. Reinette, Gaesdonker Gold- **†† W.
 81. " " von Breda **†† W., für rauhe Gegenden nicht sehr geeignet.
 82. " " Französische Quitten-, *†† W., liefert die besten Früchte auf Johannisapfel veredelt.
 84. " " Fromm's Gold-
 92. " " Crede's Quitten- **! W.
 37. " " Baumann's **†† W.
 105. " " Nienburger süsse Herbst-, *†† H., sehr süssschmeckend.
 111. " " Engl. Granat-
 88. " " von Sorgvliet **†† W.
 41. Goldreinette von Blenheim **!†† W.
 71. Stettiner, rother *†† W.
 47. Taffetapfel, weisser *†† W.
 108. Taubenapfel von St. Louis **† H., sehr empfehlenswerth.
 29. Wellington *†† W.
 160. Warraschke, Gubener.
 98. Zimetapfel, Sommer- **†† Septbr.

Birnen.

	P r e i s e.	
	p. Stück. ƒgr.	p. 100 Stück. Thlr.
Hochstämme, sehr schöne starke mit Kronen....	15	43 ¹ / ₃
" " schwächere mit Kronen.....	12 ¹ / ₂	36 ² / ₃
Halbstämme mit Kronen....	10	30
Pyramiden.....	10—20	
Spalierbäume, sehr schöne tragbare	15—40	
Einjährige Veredelungen 2 bis 5 Fuss hoch.....	6	16 ² / ₃

A. Neueste Birnen

in einjährigen Veredelungen auf Wildling. à Stück ƒgr.

400. **Advocat Allard.** (Gregoire) Gauj., kl., schm., I., Octob.—Nov. 10
 23. **Annabirne** (Sp.), m., schm., I., Aug. 10
 Hochstämme 20
 118. **Beurré de Ghélin**, Frucht rundlich, Schale blassgelb, mit hellbrauner Deckfarbe und dunkelbraunen Flecken, Fleisch schm., von gewürztem Zuckergeschmack, Ende November 10
 250. **Bergamotte Poiteau** 15
 67. **Bergamotte Hertrich** (Baumann), m., hschm., I., Januar—Aug.... 10
 109. **Bezi de Mai**, Gauj., b., I., Mai, eine sehr empfohlene saftreiche Birne, die einen kräftigen Baum bildet 10
 254. **Colmar de Mars**, Frucht gr., schm., I., März; darf nur auf Wildling veredelt werden 15
 433. **Calebasse van Marum**, prachtvolle Frucht, sehr gr., länglich, fleischig am Stiele, Schale goldig berostet, dazwischen stellenweise die grüngelbe Grundfarbe sichtbar, Fleisch hschm., zart. Nur auf Wildling zu veredeln. I. October 15
 439. **Colmar d'Alost** (erzogen von Hellinck), gr., grüngelb, hschm., gezuckert, II. Oct. 10
 570. **Comte de Paris**, Bivort, m., b., I. Dec.—Jan. 15

70. **Doyenné Jamin** (auch in Hochstämmen vorrätig), m., schm., ausgezeichnete Frucht, sehr fruchtbar. Januar—März..... 10—30
166. **Docteur Trouseau**, A. d. P., gr., b., I. Nov.—Dec..... 15
239. **Duchesse d'hiver** (Tardive de Toulouse), sehr gr., schm., gezuckert und gewürzt; ähnlich der Duchesse d'Angoulême. März—April .. 15
251. **Duc Alfred de Croy** (de Jonghe), gr., schm., I., Decbr..... 30
337. **Fondante de Lile**, Gauj., kl., schm., I. Aug..... 10
73. **General Tottleben** (auch in Halbstämmen vorrätig), sehr gr., Fleisch rosa, sehr saftreich, gewürzt u. gezuckert, I. Dec.—Febr..... 10—20
112. **Jules de Liron d'Airoles** (Léon Leclerc), m., gr., extra, Schale rein grün, zinnoberroth gefleckt, in der Reife gelblich, Fleisch sehr fein, schm., weiss, saftreich, gezuckert, von angenehmen Gewürz. Februar—März..... 90
243. **Incomparable de Beauraing** (Delloyer), sehr gr., schm., I., Nov.. 30
253. **J. J. Gilain** (Grégoire), sehr gr., fein, schm. I. Sept.—Dec..... 15
238. **Knights Eduard**, sehr gr., II. Sept..... 15
350. **Kingsessing**, Gauj., sehr gr., schm., I., Sept., aus Amerika..... 30
98. **Lawrence**, Down. Balt., m., gr., stumpfeiförmig, schm., I. Oct.—Dec., aus Amerika..... 30
248. **Monseigneur de Hons**, m., gr. I. Aug., sehr empfohlen..... 10
560. **Millet's Butterbirne**, Leroy, m., gr., b., I. Nov.—Dec., reichtragend, sehr zu empfehlen..... 20
147. **Neue Fulvie**, Grégoire, sehr gr., b., I. Jan.—Febr..... 20
500. **Onondaga**, Soc. v. M. m. gr. unregelmässig oval oder birnenförmig, kreiselförmig, schm., I., Septbr.—Octbr., aus Amerika..... 10
111. **Prince imperial de France** (Grégoire) gr. oder sehr gr. eiförmig, Fleisch blassrosa um das Kernhaus, schm. saftreich, gezuckert u. gewürzt, Octbr..... 15
174. **Poire des Chasseurs**, a. d. P., Soc. v. M., m., gr. birnförmig, b., I. Nov.—Dec., eine sehr edle Frucht..... 15
71. **Poire Gendron** (Gaujard, ohne Autor), gr., Schale glatt, gefärbt wie Chaumontel, Sonnenseite rothbraun verwaschen, Fleisch fein, schm. I. Februar—März..... 10
244. **Président d'Osmonville** (Léon Leclerc), gr., Schale rein grün, braun punktirt, in der Reife gelb, Fleisch sehr fein, sehr saftreich, schm. gezuckert und etwas gewürzt, Baum kräftig und fruchtbar, Dec.. 40
245. **Président Müller** (Grégoire)..... 40
246. **Président Royer** (Delloyer), gr., I., Nov.—Jan..... 30
247. **Professor Hennau** (Grég.), sehr gr., oval, beulig, Fleisch fein, schm., Saft gezuckert, I. Octbr.—Novbr..... 15
643. **Passe Colmar François** (Soc. v. Mon.), m., gr., birnförmig, schm., I., Jan., sehr empfohlen..... 15
170. **Soldat Bouvier**, m., schm., I. Septbr.—Octbr..... 15
249. **Souvenir de Mme. Treyve**, gr., Fleisch fein schm., gezuckert von erhabenem Geschmacke, Baum sehr kräftig und fruchtbar. August bis Septbr..... 15
375. **Sebastopol** (Grégoire), m. oder gr., I., Baum kräftig und fruchtbar. Octbr..... 10
656. **Seidenstielchen** (Remagen)..... 15

B. Sorten, die von den deutschen Pomologen-Versammlungen als die vorzüglichsten empfohlen und in grossen Mengen als Hochstamm wie auch in anderen Formen vorrätig sind.

20. **Bosc's Flaschenbirne** **!†† Nov., gesunder Baum, trägt reichlich.
3. **Capiaumonts Herbst-Butterbirne** **!†† Oct.—Nov. Durch ungewöhnliche Tragbarkeit ausgezeichnet, hat schwachen Wuchs.
4. **Coloma's Herbst-Butterbirne** **!†† Oct.—Nov. Der Baum trägt reich, ist gegen Kälte nicht empfindlich und besitzt eine lange Dauer.
25. **Diels Butterbirne** **!†† Ende Nov.—Dec. Sehr schätzbar wegen der Grösse und des guten Geschmacks der Früchte. Als Hochstamm nur an geschützte Plätze zu pflanzen. Liegel sagt von ihr: »Wer in seinem Garten nur für einen einzigen Baum Platz hat, soll diesen pflanzen.«
6. **Forellenbirne** **!†† Nov.—Dec. Liefert in Norddeutschland auf feuchtem Boden ganz vorzügliche Früchte, ist weniger gut in südlicheren Gegenden. Der Baum wird früh tragbar.
2. **Grumbkower Winterbirne** **†. Nov. gr., schm., gedeiht besonders gut im Norden.
14. **Gute Graue** (Sommer-Beurré-gris, Schöne Gabriele) **††! Sept.—Oct. Frucht hält sich nicht lange, sonst sehr gut und reichtragend.
8. **Hardenponts Winter-Butterbirne** **!†. Winter. Muss möglichst lange am Baume hangen bleiben, um ihre Güte zu erlangen; verträgt nicht gut kaltes Klima.
38. **Hoyerswerdaer grüne** **††! Sommer. Zu jedem Gebrauche zu empfehlen. Der Baum wächst stark.
9. **Katzenkopf, grosser französischer**, †† Winter—Sommer. Gute Wirthschaftsfrucht.
16. **Köstliche von Charnau** **!††. Oct.—Nov. Muss durchaus einen feuchten Boden haben, gedeiht aber dann vorzüglich.
7. **Liegel's Winter-Butterbirne** (Suprême Coloma, Kopert'sche fürstliche Tafelbirne, Coloma's köstliche Winterbirne), **!†. Dec.—Febr. Eine der vorzüglichsten Birnen.
5. **Napoleons Butterbirne** **!† Ende Oct.—Nov. Erfriert leicht, daher nicht für rauhere Lagen passend.
18. **Nelis Winterbirne** **†† Dec.—Jan. Sehr feine kl. Frucht; als Hochstamm nur für geschützte Lagen passend.
13. **Punktirte Sommerdorn** **††! Sept. Als Hochstamm sehr zu empfehlen u. wegen der unscheinbaren Frucht für Strassen-Anpflanzungen geeignet.
17. **Regentin** (Colmar souverain) **!† Nov.—Dec. Verlangt eine warme Lage, sehr reichtragend.
12. **Sommerdechantsbirne** (Runde Mundnetzbirne, Mouille bouche d'été), (nicht Syn. mit Sommer-Beurré-blanc) **!† Ende Aug. Verlangt gerade rauhere Lagen u. will in warmen weniger gedeihen; ist sehr zu empfehlen.
1. **Weisse Herbst-Butterbirne** (Beurré blanc) **!†† Oct. Verlangt tiefgründigen, milden und etwas feuchten Boden.
15. **Wildling von Motte** **† Oct.—Nov. Gedeiht nur gut in rauhen Lagen, in warmen mittelmässig. Der Baum verlangt stets einen feuchten Boden.
19. **Winterdechantsbirne** **!† W. Verlangt milden, tiefgründigen Boden. Es ist zu empfehlen, den Baum in trockenen Jahren im Juli zu giesen.
10. **Winter-Gute-Christbirne** ††! W. Gute Wirthschaftsbirne.

C. Sorten, die nur in einzelnen Exemplaren und meist nur als einjährige Veredelungen auf Wildling abzugeben sind.

291. Adam, m., r, II. Aug.—Sept.
 292. Alantbirne, Sommer-, m., b., I. Aug.—Sept.
 293. Ambrette, Sommer-, m., schm., I. Sept.—Oct.
 295. Ananasbirne, Knoop's, m., hschm., II. Anf. Sept.
 297. Arlequin musqué, m., b., I. Sept.—Oct.
 298. Augustbirne, Deutsche, m., r, II. Aug.
 299. Auguste Jurie, m., schm., I. Juli—Aug.
 300. Aurate, kl. abkn. od. r., II. Juli—Aug.
 662. Amadotte, Herbst-, m., hschm. od. r., II. Oct.—Nov.
 394. Amalia, m. o. gr., hschm., II. Nov.
 396. Apfelbirne, m., schm. (o. abkn.) II. Oct.—Nov.
 397. Apothekerbirne, Rheinische Herbst-, gr., hschm., I. Nov.
 398. „ Spanische, gr., abkn., II. o. III. Kochb. f. Oct.—Dcbr.
 542. Amboise, m., o. gr., b., I. Novbr.
 543. Angélique de Bordeaux, m. od. gr., abkn., II. Jan.—Febr.
 235. Angevine, Schöne, sehr gr., eine der grössten Birnen, abkn., III.; als Kochfrucht II. Jan.—April.
 545. Apothekerbirne, Winter-, gr., abkn., auf gutem Stande fast hschm., III.; als Kochb. I. Wird nur am Spalier schön.
 546. Augustin, Eiförmige, m., r. od. hschm., II. Dcbr.—Jan.
 301. Bassin, m., abkn., II. Aug.
 46. Baronsbirn, gr., abkn., III. Jan.—April.
 303. Belle excellente, zieml. gr., schm., I. Sept.
 304. Bergamotte Crasanne d'été, kl., schm., I. Sept.
 306. „ Grosse Sommer-, m., hschm., II. Aug.—Sept.
 307. „ Hildesheimer, m. od. kl., schm., I. Sept.
 122. „ d'Esperen, m., schm., I. März—April.
 43. 60. „ lucrative, m. oder gr., b., I. Sept.
 404. „ Buffo, m., schm., I. Sept.—Oct.
 261. „ Cadette, m., hschm., II. Oct.
 405. „ Crasanne d'automne, gr., schm., I. Oct.
 407. „ Donauer's, gr., hschm., II. Oct.
 408. „ Löwener, kl., hschm. od. r., II. Oct.—Nov.
 410. „ Strycker's, kl., schm., I. Ende Oct.
 411. „ Thouin v. M., m., r, II. Oct.; meist Kochb. für den Vorwinter.
 547. „ Crasanne d'hiver, gr., zart, hschm., II. Dcbr.—Jan.
 548. „ Dussart's, m., schm., I. Nov.—Jan.
 549. „ Fürstenzeller grosse Winter-, gr., b., II. Oct.—Dcbr.
 550. „ Geerard's, m., hschm., II. Dcbr.—Jan.
 552. „ von Parthenay, m. oder gr., abkn., Kochb. für März—April.
 123. „ von Soulers, zieml. gr., schm., I. Febr.—April.
 309. Besi Quessoi d'été, m., I. Sept.
 408. Belmont (Herrenhausen), m., hschm., II. Oct.
 312. Beurré Gens, m., b., I.; Mitte Sept. Süss u. parfümirt, nur auf Wildling zu erziehen.
 412. „ Benoist, gr., I. Nov.
 414. „ des Beguines, m., b., I. Nov.

649. Beurré Paridans, zieml. gr., eirund, b., I. Sept.—Oct.
 417. " Spence, m., schm., I. Oct.
 650. " Bennert, m., b., I. Jan.—Febr.
 553. " Delfosse, mittelgr., b., I. Dcbr.—Jan.
 554. " douce saveur, m., hschm., I. Febr.
 314. Brüsseler Braune, m., hschm., II.; fast I. Aug.—Sept.
 315. Bugiarda, m., abkn., II. Ende Sept.
 418. Bishopthumb, m., birnf., schm., I. Ende Oct.
 419. Blutbirne, Späte, kl. od. m., abkn., III. Sept.—Oct. Kochb.
 422. Brederode, m., hschm., stark zimmtart., süß, I. Oct.
 80. Bunte Birne, m., abkn., III. Sept.—Oct., gute Kochbirne; will Sandboden.
 653. Bon Gustave, m., b., I. Dcbr.—Jan.
 555. Broom Park, m., hschm. od. schm., von Pfirsichengeschmack, I. December bis Januar.
 316. Butterbirne, von Aehrenthal's, m., b., I. Sept.
 319. " Czinoveser Sommer-, kl., längl. kegelf., I. Aug.
 320. " gelbe, etwas kl., schm., II., fast I. Anf. Sept.
 321. " Goubault's, m., schm., II. Sept.
 424. " Dumortier's, m., b., I. Oct.—Decbr.
 425. " Duval's, gr., b., I. Oct.—Nov.
 426. " Haffner's, m., b., I. Oct.
 220. " Hochfeine (Beurré superfin), gr., bauchig, eirund, b., I. Octbr.
 Vorzügliche Tafelfrucht.
 428. " Lederbogens, m., schm., fast b., II., fast I. Sept.—Oct. Sehr empfehlenswerth.
 429. " Remde's, m., schm., I. Oct.
 430. " Rouppe's, m., b., I. Oct.
 433. " Willermoz's, m., b., I. od. II. Oct.—Novbr.
 556. " Berkman's, m., I. Novbr.—Decbr.
 557. " Bollweiler, m., am Spaliere schm., II.; im Freien, Kochbirne für Frühling bis Sommer.
 558. " Dittrich's Winter-, m. od. gr., b., I. Decbr.—Jan.
 559. " Hochheimer, m., b., I. Novbr.—Decbr. Empfehlenswerth.
 561. " Schönlin's, m., hschm., selten b., II., oft III. Febr.—März.
 323. Citronenbirne, Grosse Sommer-, gr., hschm. od. r., II. Aug.—Sept.
 324. Colmar d'été, m., r., II. Aug.
 325. Cuisse Madame la grosse, m., birnf.—kegelf., r., II. Anf. Sept.
 89. Charles d'Autriche, gr., kegelf., b., von sehr angenehmem Geschmacke, I. Oct. Novbr.
 434. Calebasse Tougard, gr., schm., Fleisch lachsroth, I. Oct.—Nov. Gegen Nässe empfindlich.
 435. Capsheaf, m., schm., I. Oct.
 438. Clement Bivort, m., bergamottf., schm., I. Novbr.
 440. Colmar Demester, m. o. gr., schm., I. Novbr.
 441. Comperette, m., b., I. Oct.; oft früher, oft später.
 443. Coulon de St. Marc, gr., abkn., III.; Kochb. I. Oct.—Decbr.
 444. Crasanne, Althorp's, m., schm., II. Oct.
 445. " Neue, m., schm., II. Oct.—Novbr.
 562. Calebasse de Bavay, gr., I. Jan.—März.
 563. Calvillbirne, m., hschm. o. r., II. Febr.—März.

564. Carl X., gr., abkn., II. od. III.; Kochb. für März—April.
 567. Chaptal, gr., abkn., III.; Kochb. für Winter bis Frühjahr.
 568. Charles Smet, m., schm., I. Decbr.
 569. Colmar (Mannabirne), m. oder gr., b., I. Decbr.—März.
 659. „ Flotow, m. o. gr., schm., I. Decbr.—Jan.
 648. Damenbirne, kl. o. m., r. od. abkn., II. Aug.—Sept.
 326. De Coq, m., birnf., sehr bunt, r., II. Ende Juli.
 327. De Lard, m. od. gr., abkn., II. od. III. Ende Aug.
 328. Duchesse de Berry, m., schm., I. Aug.—Sept.
 128. Duchesse d'Angoulême, gr., b., I. Oct.—Decbr.
 329. Durstlösche, Cerutti's, m., b., I. Anf. Sept. Sehr empfehlenswerth.
 127. Delice de Jodoigne, m., schm., I. Sept.—Oct.
 58. Doyenné d'oreé, m., b., I. Oct.—Novbr. Verlangt das Spalier.
 447. Dirk'jes Peer, etwas klein, kreisel-bergamottf.; länger dauernde beliebte Haushaltsfrucht für den Herbst.
 448. Doyenné Defay, m., schm. oder hschm., bisweilen abkn., I. October—December.
 449. „ Robin, gr., schm., I. Sept.—Oct.
 450. Duc de Nemours, sehr gr., schm., I. Novbr.
 451. Dunmore, m., schm., I. Sept.—Oct.
 571. Dagobertusbirne, m. od. gr., schm., II. Decbr.—Febr.
 572. Delvigne, gr., abkn., III. Kochb. für Decbr.—Febr.
 573. Docteur Bouvier, gr., hschm., II. Febr. — März.
 330. Eduardsbirne, m., r., II. Sept.
 331. Eierbirne, Woltmann's, m., hschm., II. Aug.
 332. Egmont, m., schm., I. Sept.
 333. Engelsbirne, Grosse, m., hschm., II. Aug.
 334. do. (Meiningen), kl., r., II. Sept.
 335. Erzherzogsbirne, fast gr., hschm., I. Aug.
 453. Emil Heyst, gr., pyr. od. flaschenf., b., I. Novbr.
 454. Emilie Bivort, m., schm., I. Novbr.
 136. Esperine, zieml. gr., b., I. Oct.—Novbr.
 575. Eierbirne, Müskirte Winter-, kl., abkn. od. r., II. Decbr.—Febr.
 576. Emerald, m., b., I. Novbr.—Decbr.
 336. Fondante de Cuerne, zieml. gr., b., süß, wenig. parfümirt. Sept.
 338. Frankenbirne, M., abkn., stark müskirt süß. Sept.
 339. Frühbirne, gelbe, kl., hschm., II. Ende Juli.
 456. Fässlibirne, Schweizer, m., abkn., I. Oct.
 78. Feigenbirne, Holländische, gr., schm., I. Sept. Sehr schön u. gut.
 457. Ferdinand de Meester (Surpasse Meuris), m., b., I. Sept.—Oct.
 459. Fremion, m., etwas klein, schm., II. Oct.
 460. Friedrich von Preussen, gr., hschm., II. Oct. Gute Kochb.
 578. Franchipanne d'hiver, gr., abkn., III. Kochb. für Decbr.—Jan.
 340. Gönnerische Birne, m., r., II. od. III. Sept.
 341. Gros Certeau d'été, m., r. od. abkn., II. od. III. Aug.
 461. Gewürzbirne, Loire's, m., b., I. Oct.—Novbr.
 462. Goldbirne von Bilboa, gr., b., I. Sept.—Oct.
 465. Gute von Ezée, gr., schm. od. hschm., II. Sept.—Oct.
 655. Gile ô Gile, gr. abkn. (auf Hochst. m., schm.). III., als Kochbirne I. November—December.

579. Glace d'hiver, m., abkn., III., als Kochb. I. Mrz.—April.
 172. Graf von Flandern, gr., schm. o. hschm., I. od. II. Dec.—Jan.
 343. Hessel, m., hschm., II. Anf. Aug.
 345. Honigbirne, Spindelförm., m., abkn., oft hschm., wohlschm., II. Sept.
 467. Heathcot, m., b., I. Sept. u. Oct.
 469. Henry IV., m. schm., I. Sept.—Oct.
 470. Herbstbirne, Wahre broncirte, m., schm., I. Nov.
 471. do. Dillen's, gr., schm., I. Oct.
 36. do. Lange, grüne, m., b., I. Oct.—Nov. Sehr empfehlenswerth.
 472. do. ohne Schale, m., b., I. Oct.—Dcbr.
 473. do. Schönste, m., r., II. Sept.—Oct.
 346. Jacobsbirne, Hannoversche, m, r., schmalzart., II. Juli—Aug.
 45. Jaminette, gr. o. m., hschm., II. Nov.—Jan.
 475. Jean Baptiste Bivort, gr., b., I. Oct.—Novbr.
 476. Jefferson, m., rundbauchig, kegelförm., hschm., II. Octbr.
 589. Jagdbirne, (Echassery), m., b., I. Novbr.—Jan. Will Schutz.
 349. Kanzler von Holland, gr., abkn., selten hschm., III. Sept.
 227. Königsgeschenk von Neapel, gr., sehr schön, abkn. III. Kochbirne für Novb.—Febr.
 479. Kästner, m., schm., I. Sept.—Oct.
 480. Knox, gr., hschm., II. Oct.
 481. König von Rom. m., längl., birnf., hschm. o. r., II. Sept.—Oct.
 482. Köstliche von Mons, m. schm., I. Oct.—Novbr.
 590. Kaiserbirne mit Eichenlaub, m., abkn., III. April—Mai. Gute Kochbirne mit interessanter Belaubung.
 592. Klöppelbirne, m., r. od. abkn., III., Kochb. für Dcbr., oft früher, oft später.
 483. Lansac des Quintin, m., I., Octbr., Novbr. oft — Dcbr.
 484. Laure des Glymes, m., b., I., Sept.—Novbr.
 485. Leckerbissen von Angers, m., b., I. Oct.—Nov.
 486. Louise de Prusse, gr., rundl. bergamottf., b., I. Oct.—Novbr.
 593. Leckerbissen, Carl van Mons, m. fast kl., b., Nov.—Dec.
 595. Leopold I., m. o. gr. b., I., Dec.—Jan. Verlangt das Spalier.
 596. Lewis, m., schm. I., Nov.—Jan.
 597. Liebesbirne, Winter-, m., abkn., III., Dec.—Jan. Sehr süß u. sehr gute Kochbirne.
 354. Margarethenbirne, säuerliche, kl., abkn., o. r., II. Juli—Aug.
 52. Mundnetzbirne, Duquesne's Sommer-, m., r., II. Aug.—Sept.
 356. Muscateller, Deutsche, m. schm., I., E. Aug.
 357. „ Französ. süsse, m., hschm., wohlschmeckend, II. fast I. Anf. bis Mitte Sept. Sehr schätzbar.
 646. „ kleine lange Sommer-, kl. r. o. hschm., stark müskirt, süß, II., M. bis Ende Aug.
 135. „ Robert's, kl., r., schwach müskirt. III. Juli—Aug.
 359. „ Troppauer, m., r. fast hschm., II., Aug.—Sept.
 489. Marie Louise, Neue, m., schm. o. hschm., II., Sept.—Oct.
 490. Melonenbirne, Hellmann's, gr., b., I. Nov.
 491. Millot de Nancy, m. o. gr., hschm., II., Oct.—Novbr.
 493. Monseigneur Sibour, m., schm., I., Nov.
 602. Märzbirne, Esperen's, m., am Spalier hschm., sonst abkn., III. März bis April.

603. Mansuette double, gr., abkn., III., Nov.—Dcbr. Gute Kochbirne.
604. Martin, Junker, m., abkn., III., Febr. bis Som. Kochbirne.
605. Muscateller, Deutsche Winter-, gr., kreiself. abkn. doch feinfleischig, III., meist Kochb. für Dec.—Febr.
606. „ Dörrell's Herbst-, m., b., I., Dec.—Jan.
360. Naquette, m., plattr. schm., II., Aug.—Sept.
361. Nina, kl., schm., I., Anf.—M. Aug.
496. Ochsenherz, gr., schmalzart., III., Kochb. für Oct.—Nov.
497. Oken, hschm. o. schm., II., Oct.—Novb.
498. Old Swans Egg, m., saftreich, I., Oct.
499. Onkel Peter, m., hschm. od. r., II. Oct. oft früher.
607. Oeuf de Cygne, m., festfleisch., III. Dcbr.—Jan.
608. Olivenbirne, m., schmalzart., II. Nov.—Dec.
362. Payenche, m., schm., I. o. II. Sept.
365. Pomeranzenbirne, Grosse müskirte, m., abkn., süßsäuerlich müsk., II. E. Aug. Sehr schätzbar.
366. „ van Höck's, m., abkn. fast hschm., II. A. Sept.
367. „ Korallenrothe, m., r. fast abkn., zimmtart. süß., II. E. Aug.
368. „ Wiener, m., abkn., zuletzt hschm., II. M. Sept.
57. Poiteau nouveau, gr., b., I. Oct.—Nov. Sehr zu empfehlen.
501. Passe Colmar musqué, m., schm., I. Oct.—Nov. Sehr gut.
502. Pfalzgräfin, Kleine, kl., r. o. hschm., II. Sept. Sehr schätzbar.
505. Pius IX., m. o. gr., r., am Spalier wohlschm., I. Sept.—Oct.
130. Pastorenbirne (P. de Curé), gr., zieml. schm., II. Nov.—Febr.
609. Paulsbirne, gr., abkn., III., W. bis Sommer. Gute Kochfrucht; äusserlich sehr schön.
610. Pfundbirne, Metzgers, sehr gr., abkr., III., Jan.—Frühj. Zum Schnitzen und Kochen.
369. Regenbirne, m. fast gr., schm., II. Aug.—Septbr. Für freie Pflanzungen.
370. Robine, m. oft kl., r., wohlschmeck., II. Aug.—Septbr.
507. Russelet, Bivort's, kl., b., I., Octbr.—Novbr.
508. „ Decoster's, kl. o. m., hschm., II. Octbr.—Novbr.
207. „ von Rheims. kl. r. gewürzhaftsüß., II., Septbr.—Octbr.
613. Rouse Lench, m., r. od. hschm., II. Febr.—April.
614. Russelet, Winter-, m. etwas kl., abkn., II. Jan.—März.
372. Salzburger Birne, m. fast kl., zieml. schm., II. Aug.—Septbr.
264. 373. Schmalzbirne, Krummholzige, gr., b., I. Sept.
374. „ von Brest, m., r., II. A. Septbr.
386. Sirene, Grosse Sommer-, ziemlich gr., r., II. o. III., Anf. Aug.
377. Sommerbirne, Grosse Britannische, m. oder gr. b., I. M. Septbr.
380. „ von Angers, m., hschm. o. r., II. Septbr.
381. „ Zartschalige, m. o. kl., hschm., fast abkn., II. Aug.—Sptbr.
510. Sabine, m., r. o. hschm., II., Anf. bis M. Novbr.
511. „ d'hiver, gr. hschm., I., Novbr.—Dcbr.
512. St. André, m., schm., II., Septbr.—Octbr.
513. St. Dorothee royale nouvelle, gr., längl., prächtig, hschm., I., Octbr.
- 1848 Preisfrucht in Tournay.
156. St. Germain, Merlets, m., schm., I. Octbr.
514. „ van Mons, m. schm., II. Octbr.
515. St. Quentin, m., schm., müskirt, sehr süß.

- 516a. Schmalzbirne, Henkel's, m., kreiself., birnf., abkn. doch auflöslich, II., Octbr.—Novbr.
518. " Napoleon's, gr., schm., II., Novbr.
520. Schulbirne, m., abkn., III., Septbr. Koch- u. Schnitzbirne.
522. Schwesterbirne, gr., b., I. Octbr.—Novbr.
256. Souvenir d'Esperen, m., birnf., schm., I., Novbr.
- 156a. St. Germain, Hermannsbirne, m. od. gr., b., I., Novbr.—Jan.
615. Sarasin, m., abkn., selten hschm., III., meist Kochbirne für Frühling bis Sommer.
616. Schatzbirne, sehr gr., abkn., II. o. III., Decbr.—Frühjahr, Koch- und Schaufruucht.
617. Schmalzbirne, Rhenser, m. o. gr., ackn., III. Gute Wirthschaftsfrucht für W. bis März.
619. Seutinsbirne, m., hschm., II., Novbr.—Decbr.
620. Soeur Gregoire, m., schm., I. Jan.—Febr.
621. Sonnenbirne, (Grand soleil), m., schm. o. hschm., I. o. II. Novbr.—Decbr.
622. Speckbirne, zieml. gr., b., I. Novbr.—Decbr. Gute Frucht.
64. Stuttgarter Gaishirtenbirne, kl., b., I. Aug.—Septbr.
56. Suzette de Bavay, m., fast kl., hschm. o. r., II. Febr.—April.
40. Sylvesterbirne, Herbst-, m. o. gr., b., I. Anf. Octbr. Sehr schätzbar.
651. Theodor Körner, m. schm. o. hschm., I. Septbr.
524. Theodor van Mons, m., b., II. Oct. Auf gutem Stande I. R.
525. Therese Kumps, m., schm., I. Octbr.—Novbr.
526. Thielebirne, m. fast schm., II. Octbr.
527. Tillington, m., zartfleischig, II. Octbr.
528. Tonneau, gr. od. sehr gr., abkn., III. Novbr. Nur Kochbirne.
383. Ursula, kl. o. m., r. o. abkn., II. o. III. M. Septbr.
623. Urbaniste (aus Herrenhausen), gr., schm., I. Novbr.—Decbr.
384. Velinbirne, gr., schm., II. M. Sept.
529. Vanassche, m. oft gr., hschm., wohlschmeck. II. Octbr.—Novbr.
385. Weissbirne, Französ. langstielige, kl., r., II. M. bis E. Aug.
386. " Kleine, kl., abkn., III. Anf. Aug. Sehr niedrig.
387. " Königliche, m., r., fast abkn., II. A. Septbr.
388. Westrumb, m., b., I. M. Septbr.
532. Wasserbirne, Meininger, m., abkn., III. Septbr. Kochfrucht.
534. Wildling von Van Mons, m. o. etwas kl., kreiself.—bergamottf., hschm., II. Octbr.
535. Wredow, Ler., m., b., I. Septbr.—Octbr.
536. Würgebirne, gr., birnf., abkn., müsirt-süss, III. E. Octbr. Empfehlenswerthe Compotfrucht.
627. Wildling von Chaumontel, gr., hschm. od. schm. II. selten I. Decbr.—Febr. Verlangt das Spalier zu I.
628. " von Hery, m., r. od. hschm., II. Novbr.—Decbr.
630. Winterbirne, Grüne, (wahrscheinl. ident. mit 631).
631. " Lange grüne Sächsische, m. o. gr., b., I. Octbr.—Decbr.
632. " Schnackenburger, gr., plattr., abkn., III. Novbr.—April. Würzige Kochbirne.
633. Winterbirne, Schönste gr., sehr schön, abkn., Kochb., Decbr. den Winter hindurch.
634. Wurzer, m. oft kl., r. mehr schmalzart. als schmelzend. II. Novbr.—Decbr.

391. Zweimaltragende Birne, m. fast kl., abkn. o. r. II. E. Aug. 2te Frucht im Octbr. wird selten gut.
 392. Zwibotzenbirne, m., schm. o. r., II. E. Aug.
 537. Zuckerbirne, Brüsseler, m., schm., II. Oct.
 538. „ Grüne Herbst-, m., auf Hochst., fast klein, b., fast reinsüss, mehr II. als I., Octbr.—Novbr.

D. Birnen, die noch nicht sicher beschrieben sind.

635. Blut-Bergamotte, O.
 637. Bergamotte, Wahre Pfingst-, O.
 638. Beurré Fischer, Som.
 666. „ Lichnowsky, Schm.
 640. Birne mit dem Riesenblatte, O.
 647. Calbas musque, Ottol.
 652. Vingt Mars.
 641. Knechtchens Birne, Sickl.
 654. Ordensbirne.
 657. Brüsseler Passatutti.
 658. Mary, Borch.
 661. Cuisse Madame, Ottol.
 663. Winter-Ambrette,
 664. Doyenné Sentelet.
 665. Calebasse d'été Esperen.

Kirschen.

Starke Hochstämme, à Stück 12½ $\frac{1}{2}$ Jgr., à 100 Stück 33½ Thlr.

(Die Zahlen hinter den Namen bezeichnen die Zeit der Reife in der 1., 2., 3. u. s. w. Woche der Kirschenzeit.)

Süsskirschen.

Schwarze Herzkirschen.

2. Herzkirsche, Werder'sche, frühe schw. 2.
 4. „ Büttner's schwarze 3.
 5. „ Fraser's tartarische schw. 3.
 6. „ Fromm's schwarze 3.
 7. „ Krüger's schwarze 3.
 8. „ Spitzen's schwarze 3.
 61. „ Bowyer's schwarze 2.
 76. „ Bettenburger 3.
 78. „ engl. schwarze Kron- 5. od. 6.
 80. „ Grosse glänzende schw. 3.
 82. „ Krouberger 2. oder 3.
 83. „ Paretzer, neu, à St. 20 Jgr.
 84. „ South's breite 3.
 85. „ Trauben- od. Bouquet- 4.

75. Guigne Tarascon 3.

1. Maiherzkirsche, frühe 1.
 77. „ Coburger 1.
 79. „ Grosse süsse 3.
 87. Maulbeerkirsche, späte 4. od. 5.
 81. Ochsenherzkirsche, neue 4.
 10. Ochsenherzkirsche 3. od. 4.

Bunte Herzkirschen.

98. Belle Agathe de Novembre, neu, reift im Novbr. à St. 20 Jgr.
 99. Belle d'Orleans, reift A.—M. Juni.
 100. Dankelmann's Kirsche 3.
 47. Elton-Kirsche 3.
 12. Herzkirsche, Winkler's weisse 2.
 103. „ Baseler 3.

- 104. Herzkirsche, Blut- 4. od. 5.
- 105. „ engl. weisse frühe 1.
- 106. „ frühe bunte 2 od. 3.
- 107. „ Glas- 3.
- 108. „ Perl- 3. od. 4.
- 109. „ süsse spanische 3.
- 110. „ Tilgners rothe 2.
- 113. Lucienkirsche 3.
- 112. Molkenkirsche, rothe 3.
- 113. Ohio-Beauty, reift Anf. Juli.
- 114. Prinzesskirsche 4.

Gelbe Herzkirschen.

- 138. Herzkirsche, gelbe 3.
- 139. Jahn's Durchsichtige 2. od. 3.

Schwarze Knorpelkirschen.

- 14. Hedelfinger Riesenkirsche 2. od. 3.
- 15. Knorpelkirsche, schw. span. 5.
- 16. u. 89. „ grosse schw. 5.
- 88. „ frühe schw. 2. od. 3.
- 90. „ Lampen's schw. 3.
- 92. „ purpurrothe 5.
- 94. „ Tabor's schw. 2. od. 3.
- 95. „ Winkler's schw. 3. od. 4.
- 59. Thränen-Muscatteller 4.

Bunte Knorpelkirschen.

- 118. Bigarreau Gabaulais 4. od. 5.
- 120. „ marbré 4.
- 121. „ monstreux de Mezel 3.
- 122. Gottorper Kirsche 4.
- 123. Governor Wood, reift Anf. Juli.
- 124. Kirtlands Mammouth, Mitte Juli.
- 19. Knorpelkirsche, Drogan's weisse 4. od. 5.
- 125. „ Büttner's schw. 4. od. 5.
- 126. „ Büttner's späte rothe 4. od. 5.
- 127. „ dunkelrothe 3. od. 4.
- 129. „ Hildesheimer, Ende August.
- 132. „ weisse spanische 4.
- 49. Lauermmann's-Kirsche 4.
- 133. Marmorkirsche, gemeine 3. od. 4.
- 134. Schöne von Rocmont 4. od. 5.
- 135. Süsskirsche, punktirte 4.
- 136. „ runde marmorirte 4.
- 58. Speckkirsche 3. od. 4.

Gelbe Knorpelkirschen.

- 140. Bigarreau blanc à gros fruit, Mitte Juni.
- 141. Knorpelkirsche, Büttner's gelbe 5.
- 143. „ Meissener weisse 5.

Sauerkirschen.

Süssweichseln.

- 65. Cerise d'Angleterre 5 od. 6.
- 60. Doctorkirsche 5.
- 144. Folgerkirsche 3.
- 22. u. 145. Frühkirsche, schw. spanische 2.
- 25. Guindoux de Provence 5.
- 147. Herzogskirsche 3.
- 148. Königskirsche 5.
- 21. u. 151. Maikirsche, rothe 2.
- 71. Maikirsche, frühe, Mitte Juni.
- 23. Muscatteller, Prager 4 od. 5.
- 24. Velserkirsche 4.

Glaskirschen.

- 44. Belle de Choissy 2.
- 28. Glaskirsche, doppelte 3 od. 4.
- 57. „ kurzstielige 4.
- 73. „ 4.
- 153. „ Chatenay's schöne 6. od. 7.
- 155. „ bleichrothe 3 od. 4.

- 156. Glaskirsche, grosse 4. od. 5.
- 40. Königin Hortense 4.
- 31. Oranienkirsche, rothe 5.
- 159. Pomeranzenkirsche 4 od. 5.
- 160. Schöne von Chaux 3 od. 4.

Weichseln.

- 70. Brune de Bruxelles 6. od. 7.
- 34. Grafenkirsche, Henneberger 4.
- 37. Lothkirsche, grosse lange 5 od. 6.
- 74. Natte, doppelte 3.
- 32. Weichsel, süsse Früh- 2 od. 3.
- 33. „ spanische Früh- 2.
- 39. „ Büttner's Sept. u. October, Aug. oft Sept. od. Oct.
- 66. „ Bettenburger 5.
- 166. „ frühe Zwerg- 1 od. 2.
- 167. „ kleine Montmorency- 4.
- 168. „ schwarze Mai- 1 od. 3.
- 169. „ Strauss- od. Büschel- 3 od. 4.
- 187. „ Östheimer 4.

Amarellen.

- | | |
|--|--|
| 26. Amarelle, Königliche frühe 2. | 30. Gobet, grosser 4 od. 5. |
| 29. „ späte 3 od. 4. | 27. Herzogin von Angoulême 2 od. 3. |
| 171. „ Bouquet- od. Trauben- 3. | 175. „ Palnau 4. |
| 173. „ Sood- 3. | 67. Schattenmorelle 5 od. 6. |
| 174. „ süsse 3 od. 4. | |
| 170. Allerheiligen - Kirsche, October
und November. | Cerise d'Orleans.
Süsskirsche von Werder. |

Pflaumen.

Hochstämme, starke à St. 15—20 Sgr.; Halbstämme à St. 10 Sgr.

Zwergbäume à St. 7½ Sgr.; Spalierbäume à St. 12½—30 Sgr.

35. Abricotée blanche, m., II., Anf. Septbr.
 34. Apricosenpflaume, rothe, gut m., I., Anf. bis Mitte Septbr.
 157. „ gelbe, m. fast gr. I., E. Aug.—A. Septbr. Sehr schätzbar.
 226. Berliner Pflaume, m., II., E. Aug.
 40. 69. Dattelzweitsche, violette (Prune d'Autriche, Ungarische Zwetsche),
 m., I., M. Septbr.
 8. Eierpflaume, Nienburger, gr., II. od. I., M. Septbr.
 7. „ rothe, sehr gr., II., E. Aug.
 95. „ grosse gelbe, sehr gr., II., A. Septbr.
 20. Jeffersonpflaume, fast gr., I., A. Septbr.
 41. Katharinenpflaume, gelbe, m., I., Septbr.
 66. Königin von Tours, gr., I., E. Aug.
 39. Kaiserpflaume, Mailändische, gr., (oft m. und rundl.) II., M. Septbr.
 14. 42. Kirke's Pflaume, gr., I., A. Septbr. Sehr tragbar.
 204. Königspflaume, van Mons, (Lawrence early red) gr., II., E. Aug. oder
 A. Septbr.
 23. Mirabelle, gelbe, kl., I., E. Aug. Schätzbar.
 17. Pflaume, Braunauer apricosenartige, gr., I., A. Septbr.
 10. Pflaume, Coës rothgefleckte, gr., I., Septbr.—Octr. Sehr gut.
 60. Prune Decaisne, neu.
 226. Perdrigon, rother, etwas kl., I., M. Septbr.
 49. Reineclaude, violette, m., I., M. Septbr., oft später, doch wohlschmeckend.
 64. „ de Bavay, gr., I., M. Septbr.
 63. „ grosse grüne, m. od. gr., I., A. Septbr.
 89. Spitzzweitsche (Jerusalemspflaume), schön gr., I. od. II., E. Aug.
 24. Washington, gr., I., A. Septbr.
 4. Zwetsche, grosse englische, gr., I., M. Septbr. Sehr empfehlenswerth.
 50. „ Bremer, m., I., Aug.—Septbr.
 3. „ blaue italienische, gr., I., M. Septbr.
 77. „ Cooper's grosse rothe, (Cooper's large red) gr., I., A. Septbr.

Pfirsiche.

Einjährige Veredelungen, 3 bis 5 Fuss gross, zu jeder beliebigen, besonders zur Cordon oblique-Form geeignet à St. 15 Sgr.

In Fächerform gezogene, sehr schöne à Stück 20 Sgr. bis 2 Thlr.

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Brugnion red. Nectarine. | 19. Magdalene, weisse. |
| 20. Chancelière pourpre. | 8. Montecuculi. |
| 13. Erzherzog Carl. | 5. Montagne, doppelte. |
| 2. Favier. | 6. Nectarine, unbestimmte. |
| 11. Frühpfirsich, rothe. | 18. Pavie de pompon rouge. |
| 21. Incomparable en beauté. | 4. Pêche de Colmar. |
| 12. Kleine violette. | 14. Purpurpfirsich, frühe. |
| 7. Magdalene, rothe. | 9. Venusbrust. |

Aprikosen.

Hochstämme à Stück 20 — 30 Sgr

Spalierbäume, tragbare, schön gezogen, à Stück 20 — 50 Sgr

1—2jähr., starke Veredelungen, zu jeder Form passend, à St. 12½ Sgr

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 21. Ananas. | 9. Musch-Musch. |
| 22. Algerische grosse. | 17. Pêche a gros fruit. |
| 23. Brüsseler doppelte. | 24. Royale. |
| 16. Commune le gros. | 25. Royale de Luxembourg. |
| 14. de Breda. | 12. Späteste Deegen. |
| 27. Grosse späte. | 13. Ungarische beste Nationalfrucht. |
| 15. Hative musqué. | 18. „ frühe weisse. |
| 26. Kleine späte. | |

Weinreben.

Tafeltrauben.

Neueste Sorten.

à St. M. Sgr.

- | | |
|--|------|
| 56. Buckland's sweet water, grosse ovale Beere, weiss grünlich, sehr süß, saftreich, ausgezeichnet. Diese neue Sorte hat mehrere Preise auf grossen Ausstellungen in London erhalten und ist als eine der besten Varietäten weisser Trauben empfohlen worden, reift Ende September..... | 1 — |
| 67. Chavouck, eine ganz neue Varietät, die erst vor kurzer Zeit in England aus Samen gewonnen ist und die, wie es scheint, Alles, was man bisher Aehnliches gezogen hat, übertrifft, reift Ende September..... | 3 15 |
| 66. Burchard's Prince, neue englische Sorte, Beere sehr gross, rund, schwarz, Traube prächtig; eine sehr kräftig wachsende und überaus fruchtbare Varietät; die Früchte haben einige Aehnlichkeit mit dem Frankenthaler, doch werden die Beeren noch viel grösser. Es wird dies eine ausgezeichnete Neuheit für Wein-treibereien sein, obgleich die Trauben auch ohne Heizung reifen | 2 — |
| 59. Muscat Lierval I. Qual., Beeren mittelgross, Trauben mittelgross, | |

à Stück Jhr. Jgr.

Geschmack vorzüglich, sehr fruchtbar, schwarz, Beeren gedrängt, reift Ende August.....	1 —
58. Perle imperiale I. Qual., grosse Beeren, grosse lockere Trauben, weiss, sehr fruchtbar, reift Anfang September.....	1 15
64. Pourple Constantia , lange komische Traube, Beeren gross, rund, purpurroth, sehr saftreich, gewürzt, ausgezeichnete Varietät vom Cap der guten Hoffnung, reift im October.....	1 15
61. Solferino , mittlere, wenig gedrängte Traube, mittelgrosse Beeren, oval, weiss in's Röthliche übergehend, sehr gut und sehr fruchtbar, reift Anfang September.....	1 —
57. Tokai angevin , schöne Traube, Beeren mittelgross, rund, roth u. sehr süss, sehr fruchtbar, reift Anfang September.....	1 —
65. Trentham black vine , Beeren blau, sehr saftig u. süss, von ganz besonderem Geschmacke, reichtragend, reift im October.....	1 15
63. Trebiana	2 —

Aeltere Sorten in kräftigen, gut bewurzelten Pflanzen.

à Stück Jgr.	à Stück Jgr.
34. Alexandrinen-Muscatteller.... 7½	37. Malvoisir-Martina..... 4
54. Alabar..... 10	11. Malvoisir, früher weisser.... 4
40. Calabrische Traube..... 4	(früher Leipziger.)
44. Chasselas de Fontainebleau.. 5	32. Malvoisir, blauer..... 5
38. „ blanc musqué extr..... 10	18. „ weisser portugies. 4
47. „ rouge hatif, vorzüglich 15	21. Muscatteller, rother..... 5
39. Cybebe, Malvoisir..... 5	42. „ grüner..... 5
19. „ gebogene..... 5	41. Melier, grauer..... 4
35. „ Louise..... 5	55. Nogaret..... 5
33. Elberling..... 5	3. Portugieser, blauer fr. (Oporto) 5
3. Gutedel, weisser..... 5	46. Prince Albert..... 15
1. „ rother..... 5	45. Queen Victoria..... 15
36. Italian blanc..... 5	24. St. Laurent..... 5
28. Lenné's Ehre..... 15	43. Tokay des jardins..... 15

Stachelbeeren.**Empfehlenswerthe, englische, grossfrüchtige Sorten.****Junge kräftige Pflanzen. à Stück 3 Jgr.**

Rothe.	Weisse.
1. Alicant.....	36. Prince Regent Boardman's.
39. Beauty of England Hamatts.	40. Queen Mab Williamson's.
43. Cheshire Lady.....	8. Roaring Lion Farrow's.
44. Drum Major Cololough's.	28. Rockwood Prophet's.
45. Emperor.....	6. Rifleman Grave's.
3. Farmers glory berrys.	41. Twig'em Johnsons.
35. Highland Sheriff Perth's.	9. Victory.
31. Jolly Miner Greenhalghs.	
38. Jolly printer.	19. Apollo Gibston's.
37. Leg's Britannia red.	15. Capmans Highland white.
42. Overall Brathertons.	54. Fleur de Lys Hagyes.
	53. Ostrich white Billington's.

26. Primerose Unsworth's.
 7. Queen Ann Sampson's.
 30. „ Mary Morris.
 55. Sampson Crompton's.
 32. Shanon Hopley's.
 13. Stoffardes white imperial.
 21. Whitesmith Woodward's.
- Grüne.**
23. Buerdsill's seedling.
 5. Dawns, royal.
 16. Duckwing Buerdsill's.
 25. Esmeralde.
 46. Frecost Saeton's.
 48. Green Willow Johnson's.
 11. Jolly Angler's.
 17. Lovely Anne.
- Gelbe.**
50. Bumper.
 4. Clayton's canary.
 14. Creding's Corius.
 49. Golden crown.
 52. Justitia.
 10. Lucelle.
 51. Prince Ernest.
 2. Smiling beauty Beaumonts yellow.
 24. Smoth yellow Ransleben's.
 20. Two to one Whiteacker's.
 27. Yellow Lion Ward's.
 29. „ eagle.

33. Grossularia heterophylla, Stachelbeere mit sehr zierlicher Belaubung à Stück 5 Sgr.

Johannisbeeren.

Junge kräftige Pflanzen.

	à Stück 5gr		à Stück 1gr
Gewöhnliche rothe.....	1	16. Grosseiller couleur de chaire	21
„ rosafarbige.....	1	19. Grosse fleischfarbige.....	2
„ weisse.....	1		
Rothe.		Weisse.	
7. Buddeus hellrothe.....	2	20. Holländische grosse.....	2
13. Du Caucase.....	4	1. Imperiale blanche.....	7½
22. Grosse Frauendorfer.....	7½	Schwarze.	
15. Gonduin.....	2	6. Black Naples.....	2
14. Grosse perle rayonné (rosa mit rothgestreift).....	2	9. Cassis hybride.....	2
24. Hochrothe sehr frühe.....	5	8. Merveille de la Gironde.....	3
10. Holländische rothe.....	11½	3. Schwarze Victoria.....	4
21. Kirsch-Johannisbeere.....	2	4. Vitifolia.....	2
23. Knight's large red.....	7½	17. Ribes ringens.....	3
5. Langtraubige.....	5	Diese Art unterscheidet sich durch robusten Wuchs, glänzende Belaubung und dunkelbraune Färbung der Blüthen von allen anderen Johannisbeeren. Die Beeren sind dunkelroth, mittelgross und essbar. Sie ist wenig verbreitet.	
18. Red current.....	2		
2. Süsse beste.....	2		
11. Versaillaise.....	4		
Rosafarbige.			
12. Holländische grosse.....	2		

Himbeeren.

	à Stück	Gr.		à Stück	Gr.
Grossfrüchtige rothe	1		8. Barnet	3	
„ gelbe	1		6. Belle de Fontenay (2 mal tragend)	2	
Gelbe.			13. Belle d'Orleans (2 mal trag.)	2	
1. Gelbe Antwerpener	1½		4. Fastolf	1	
3. Quatre saisons blanc (2 mal tragend)	2½		11. Fine purple	4	
Rothe.			9. Quatre saisons rouge des Alpès (2 mal tragend)	3	
2. A très gros fruit	3		7. Riesen-Himbeere	2	
12. Anglaise grosse rouge	2½		5. Vorster's grosse	3	
			10. von Türk's neue	3	

Erdbeeren.

Neueste Sorten von 1864.

	à Stück	Gr.
30. Bijou (de Jonghe), sehr regelmässig oval gestaltete, grosse, leuchtend rothe Frucht mit mattweissem, festem Fleische, erhaben süss schmeckend	3	5
34. Black Hautbois, schwarz, sehr gross	5	
32. Coxcomb (Königl. Garten zu Frogmore). Sehr oft enorm dicke, konische oder hahnenkammförmige, salmrothe Frucht mit rosaweissem, erhaben süss schmeckendem Fleische	5	
35. Dr. Nicaise (Carrière Revue horticole). Nach den Empfehlungen einer Commission der Kaiserl. Gartenbau-Gesellschaft die grösste aller bekannten Erdbeeren. Die Frucht erreicht ein Gewicht von 3 Loth, hat circa 7½ Zoll Umfang und ist süss u. wohlschmeckend	15	
24. Gloria (Nicholson). Regelmässig konisch geformte, dicke Frucht mit Hals, lebhaft orangefarben glasirt, mit vollem, weissem, überfließendem, ausserordentlich reich gezuckertem Fleische. Kräftige, reich und lange tragende, sich stark vermehrende Pflanze	3	
27. Haquin (Haquin). Sehr dicke, oval-konische, zuweilen abgeplattete, leuchtend rothe Frucht mit vollem, weissem, rothgeadertem, saftigem, zuckersüßem und wohlriechendem Fleische. Ausgezeichnet	5	
25. Lucida perfecta (Gloede). Die Frucht ist gross, hellroth, mit vollem, weinzuckerigem, wohlriechendem Fleische von ausgesuchtem Wohlgeschmack	3	
33. Progrès (de Jonghe). Dicke Frucht von sphärischer oder runder Form, schön tiefroth, das Fleisch weiss oder röthlich, saftreich und von vortrefflichem Geschmack	3	
29. Royal Hautbois (Rivers). Eine neue, vortreffliche Moschus-Erdbeere. Sie ist rund oder oval, gross und ungemein wohlschmeckend, dabei sehr fruchtbar. Ziemlich spät reifend	3	
28. Souvenir de Kieff (de Jonghe). Sehr dicke, konische, lebhaft rothe Frucht mit fleischfarbigem, vollem, festem, saftigem und erhaben süßem Fleische. Halbfrüh	5	
31. Victory of Bath (Hydiard). Ovalrunde, orangefarbene, grosse Frucht		

à Stück 9gr.

- mit vollem, weissem, festem, sehr saftigem, süssem und parfümirtem Fleische, dabei fruchtbar 5
36. **Virginie** (de Jonghe) gr., Fleisch roth, sehr gut..... 5

Ältere, grossbeerige, gute Sorten, à Schock 15 Sgr.

- | | |
|--|---------------------------------|
| 3. Aigburth seedling. | 10. Princess royal (Pelvilain). |
| 20. Caroleina superba. | 11. Prinz Alfred (Ingram). |
| 2. Filbart. | 16. Princesse, Alice. |
| 18. Grand-mère de Bollwiller. | 22. Prince of Wales. |
| 21. La reine. | 17. Reine des fraises. |
| 7. Marie Louise. | 6. Sir Charles Napier. |
| 19. Marguerite, mittelgross, im Geschmack der Walderdbeere gleich. | 1. Triomphe de Flandre. |
| 14. Monstreuse de Robine. | 8. Triomphe de Liège. |
| | 9. Trollop's Victoria. |
| | 13. Wizard of the North. |

Rosen.

Auswahl bester älterer und neuerer Sorten.

Hochstämme 4 bis 6 Fuss, à St. 17½ 9gr. **Mittelstämme** 2½—4 Fuss, à St. 12½ 9gr. **Niederstämme** 1½—2½ Fuss, à St. 8 9gr. **Wurzel-**echte à St. 5 9gr.

Remontant-Rosen.

1. Ardoise de Lyon, schieferfarbig.
2. Auguste Mie, carminrosa.
36. Alexandrine Backmetieff, feurig roth.
34. Baron Prevost schön dunkelrosa.
88. Beauty of Waltham, leuchtend hellcarmin, innen weiss, Prachtblume!
47. Comte de Montalivet, violethroth, kugelförmig.
85. Charles Boissière, lebhaft feuerroth.
4. Duchesse d'Orleans, hortensienroth.
35. Duchesse of Southerland, lebhaft dunkelrosa.
7. General Jaqueminot, sammtig leuchtend carminroth.
8. General Pelissier, dunkelrosa.
39. General Simpson, lebhaft carminroth.
13. Lord Raglan, feuerroth, purpurviolett nüancirt.
14. La reine, lilarosa.
15. La belle Egarée, weisslich rosa mit lila nüancirt.
16. Lafontaine, dunkelrosa.
63. Lion des Combats, dunkelblutroth, feurig nüancirt.
17. Mad. Schmitt, rosa mit carmin schattirt.
18. Mad. Trotter.
9. Mad. Jenny Varine, rosa und lebhaft fleischfarbig.
19. Mad. Brunny, weisslich fleischfarben mit lila Anflug.
167. Mad. Vidôt, fleischfarbig weiss mit zartrosa nüancirt.
22. Mrs. Elliot, dunkellilarosa.
42. Marie Blois.

25. Odéric Vital, zartrosa, silbern nüancirt.
 28. Palais de Cristal, lebhaft fleischfarben mit kupferrothem Scheine.
 37. Pius IX., violetcarmoisin.
 43. Princesse Adelaïde.
 41. Paul Fontaine.
 54. Prince royal.
 46. Queen Victoria, weiss, Centrum zart fleischroth.
 30. Rosine Margottin.
 38. Scipio, leuchtend carmoisin.
 31. Souvenir de la reine d'Angleterre, feurig carminrosa.
 60. Triomphe de Paris, dunkelroth mit schwarzem Sammet.
 77. Unique admirable.
 32. William Griffith, atlasrosa.

Bourbon-Rosen.

56. Louise Odier, leuchtend rosa, schön gebaut.
 150. Souvenir de la Malmaison, zart atlasweiss mit blasschamois Herz.

Noisette-Rosen.

11. Isabelle Grey, goldgelb.
 55. Salfatare, schön safrangelb.

Hybrid-Rosen, nicht remontirend.

40. Coupe de Hébé.
 53. Brennus, dunkelcarmin.
 48. Mad. Plantier, rein weiss.

Thee-Rosen.

6. Gloire de Dijon, gelblich, carmin nüancirt.
 168. Safrano, voll, gelb, im Verblühen weissgelb.

Moosrosen.

61. Céline ou la gracieuse, dunkelsamtpurpur.
 Rosa centifolia à St. 3½—5 Ggr.
 „ Dijon „ 3½—5 „

Rhododendron.

Hybriden von Rhod. ponticum, arboreum, Catawbiense, campanulatum und maximum.

35. Alexander Potemkin (Liebig), carminroth, in der Mitte bis in's Weiss übergehend, Blumenblätter am Rande zierlich gekräuselt; leicht, reich und lange blühend.
 89. Augustum (Liebig), leicht blühend.
 44. Album eximium.
 1. Amœnum.
 98. Aurora (Noble), prächtig Rosa mit grossen gelben Flecken.
 41. Azaloides, weiss, sehr leicht blühend.
 127. Atrosanguineum, leuchtend scharlachroth, grosse Dolde, ausgezeichnet.
 77. Blatteum, sehr grosse Blume, dunkelcarmin gefleckt.
 78. Broughtoni (= Lawsoni) schöne grosse Blätter, grosse lebhaft kirsch-

- rothe Knospen, sehr grosse schön geformte Blume, sehr lebhaft rosa, schwarzgefleckt..... 20
104. Captivation, rosa in carmoisin übergehend, dunkel gezeichnet, grossdoldig und leicht blühend 15
22. Countess of Rosslyn (Verv. Henderson), rein weiss, rosa gerandet, schön gefleckt, sehr gross 12½
36. Cunningham's white, grosse rein weisse Blume, blüht sehr früh, sehr leicht und reich 10
11. Cupreum, blassgelb, reich dunkelgelb gezeichnet 10
91. Cynthia (Noble), grosse Blume, prächtig rosa, gefleckt 20
123. Chandlerii, dunkelcarmoisin, reich dunkel gezeichnet 15
129. Comte de Babrinsky, dunkelrosa, grosse Dolde 15
46. Discolor multumaculatum, rosa, roth gerandet, mit gelber Zeichnung auf den oberen Petalen 10
40. Duke of Hamilton (Verv. Henderson), roth, auf allen Petalen getigert, leicht blühend, sehr schön 15
125. Dieudonné Spae, schön roth, Centrum heller, gut gezeichnet, schöne Dolde 15
126. Direktor Tellemann, grosse Blumen, ähnlich wie Pardoloton, doch lebhafter und schöner 20
6. Emméline Humblot (Liebig), roth, schön, leicht und reich blühend 10
24. Earl of Burlington (Verv. Henderson), röthlich weiss, stark getigert 10
94. Evelyn (Noble), grosse rein weisse Blume, sehr schöne Dolde, gut geformt, schönes Laub 15
70. Erbprinzessin Antoinette von Anhalt 10
37. Etandard de Flandre (v. Houtte), hellrosa, sehr schön dunkel gezeichnet, prächtig 15
19. Etandard Rose 15
141. Etoile des jardins, neu und schön 20
72. Fulgidum maximum, leuchtend roth, leicht blühend 10
16. Fastuosum fl. pl., dunkellilla, gelb gefleckt, gefüllt, gross 10
47. Guttatum 10
134. Göthe, rubinfarbig, Centrum heller, mit weissen Staubfäden, sehr schön 20
136. Gabriele Liebig (Liebig) 25
140. Hercules, neu und schön 25
17. Illuminator, dunkelrosa, scharf gezeichnet, ausgezeichnete Dolde 15
5. Impératrice Eugénie (Versch.), silberweiss mit leichtem lilla Hauche, grossdoldig, prachtvoll 15
102. Isabelle (Noble), weiss mit grossen gelben Flecken 20
80. Jago (Noble), sehr grosse purpurfarbige Blume mit prachtvoll schwarzer Zeichnung, ganz vorzüglich 40
81. Johann Stern (Rinz), weiss mit leichtem lilla Hauche, wundervoll 20
81. schwarz punktiert, ein Muster in Form und Zeichnung 15
33. John Waterer (J. Wat.), leuchtend amaranthroth, schön gezeichnet, gut geformt, extra 20
130. Jean Verschaffelt, kirschroth, reich schwarz gefleckt, grosses lausgezeichnetes Bouquet 60
66. Louis Mathieu (Terscheck), sehr schön roth 15
20. Lady Dorothy Neville (J. Veitch.) (= Etandard de Flandre) 15

21. Lady Eleonor Cathcart (J. Wat.), hellrosa mit braunen Flecken, grossdoldig, sehr schön und effectvoll. 15
2. Leopard (J. Wat.), lebhaft dunkelviolet mit auffallend gelber Zeichnung, leicht und reichblühend. 15
103. Lina Nauen (Gireoud), rein weiss mit schwarzer Zeichnung, enorm grosse Dolde. 25
26. Lord Bolingbroke (Verv. Henderson), amaranthroth, auf allen Petalen gefleckt, sehr schön. 15
45. Lowii fl. pl., lilla, gefüllt. 10
120. Lucy Neel, dunkelpurpur, Centrum heller. 15
39. Maculatum grandiflorum, bläulich roth, braun getigert, grossblumig und grossdoldig. 20
14. Maculatum purpureum. 10
27. Madame Wagner (Versch.), innen weiss, dunkelcarmin gerandet, gekräuselt, leicht blühend, extra. 15
100. Minnie (Noble), blassrosa mit bräunlichen Flecken, prachtvoll. 15
29. Mrs. Dargan (Henderson), lebhaft lachsroth, auf allen Blumenblättern gefleckt, grossblumig und grossdoldig. 15
31. Mrs. John Waterer (J. Wat.), reich scharlach carmoisin, grossblumig. 15
107. Makoyanum, dunkelroth. 25
121. Mars, rein scharlach ohne Zeichnung, grosse Dolde, leichtblühend. 15
132. Madame Rachel. 15
8. Napoleon III., schön dunkelroth mit reicher schwarzer Zeichnung. 15
82. Napoleon Baumann (J. Baumann), hellrosa, grosse gefleckte Blume. 25
83. Neige et cerise (Van Houtte), Blätter sehr gross und schön, sehr leicht und reich blühend, Bouquet gedrängt, Blume schneeweiss mit dem reichsten Carmin gerandet, Auf der Frühljahrs-Ausstellung 1862 in Berlin prämiirt. 25
3. Newton, innen weiss, roth gerandet, mit gelber Zeichnung. 10
131. Notaire Beaucarne, zart rosalilla, obere Petalen mit schwarzbraunen Flecken; schöner Habitus, ausgezeichnet. 20
137. Negro (Liebig). 25
9. Obergärtner Gireoud (Linan). 15
34. Pardoloton (Lecumbe) dunkelviolet mit starker Zeichnung, grossblumig, sehr leicht und reich blühend. 10
18. Prince Camille de Rohan (Versch.), Blume gross, zart hellrosa, braun gefleckt, Rand gekräuselt; Dolde sehr gross, pyramidenförmig, leicht blühend, ausgezeichnet. 15
84. Princesse Marie (Byls), sehr lebhaft rosa mit schwarzbrauner Zeichnung, schön gebaut, leicht blühend extra. 15
96. Princesse Hortense (Noble), Dolde pyramidenförmig, Blume fein rosa mit brauner und gelber Zeichnung. 25
99. Proserpine (Noble), schön roth, gut gefleckt. 25
7. Queen Victoria (Pince), dunkelpurpur, leicht blühend. 15
93. Rosa mundi (Noble), schön lebhaftrosa, grosse Dolde, grosse Blume, gut gezeichnet. 25
101. Rosetta (Noble), prächtig rosa, gelb gefleckt. 25
119. Reedianum, hellcarmin mit kirschrother Zeichnung, vorzügliche Dolde. 25
97. Satanelle, (Noble), rosenroth, sehr grosse Dolde. 25

à Stück 2 gr	à Stück 9gr
64. Schiller (Richter), lebhaft carminrosa, grosses Bouquet	20
85. Stamfordianum (Rollison), carmoisin m. sehr schw. stark. Flecken extra	20
92. Stella (Noble), sehr zart rosa mit gelben Flecken	20
117. Souvenir de Jean Byls, prächtiges grosses Bouquet, Blumen rosa und carmoisin, goldgelb gefleckt	25
124. Saturnus	25
139. Saxonia (Liebig)	25
25. Spectabile (Liebig) leuchtend dunkelcarmin, schön gebaut, überaus reich und leicht blühend	10
80 The grand Arab (J. Wat.), feurig carmoisin, grossdoldig, äusserst glanzvoll	25
105. Towardianum	25
193. Triomphe de Luxembourg	25
28. Triumphans (Byls), dunkelkirschroth	10
42. Vervaeaneanum fl. pl., lilla, innen weiss mit gelber Zeichnung, Blume und Dolde sehr gross, stark gefüllt, leicht blühend	10
23. Victoria (Lucumbe), schwärzlich violet, schön schattirt mit starker Zeichnung, sehr leicht und reich blühend	10
86. Victory variety (J. Staudich), sehr kostbar karmin, beinahe schwarz gerandet, extra	20
118. Vesuvius, scharlachroth	15
122. Verschaffelti, grosses Bouquet, Blumen zartlila, schwarzpurpurgefleckt	25
86. Wagnerianum (Versch.), rosa, Centrum weiss, Rand violettrosa, grosses Bouquet, leicht blühend	15
116. Wenzel Jusa	25
74. Nuttali, (vom Himalaya)	1 Thlr. 15
73. Sesterianum, (vom Himalaya) ein von Rhod. Gibsoni und Rhod. Edgeworthi gewonnener Bastard, weiss, sehr schön, wohlriechend, starke Pflanzen	2 Thlr.
Rhododendron ponticum, mit 2 bis 5 Knospen à Dzd.	2 bis 3
Bemerkung. Von den oben angeführten Sorten geben wir kräftige Pflanzen mit 2—6 Knospen nach unserer Wahl à Dtz. 6 Thlr. Die beigesetzten Preise beziehen sich auf Pflanzen ohne Knospen und tritt, wenn bestimmte Sorten mit Knospen verlangt werden, eine entsprechende Preiserhöhung ein.	

Paeonia arborea.

à Stück 9gr	à Stück 9gr
Paeonia arborea (Montan)..... 15	Paeonia arborea, Juwel v. Chusan 60
" " Beauty of Canton . 60	" " Lord Macartney .. 60
" " Comte de Flandres 40	" " Neumannii..... 40
" " Duc d'Aumale . 40	" " Robert Fortune... 60
" " Debugny . 25	" " Roezlii..... 30
" " Dr. Bowring 60	" " Salmona..... 60
" " Elisabeth..... 60	" " Triomphe van der Maelen..... 40
" " Grand-duc de Baden 40	" " Van Houtteii..... 50
" " Globosa..... 60	

Coniferen.

	à Stück 9gr.
<i>Abies exelsa</i> , D. C. 1—1½ Fuss hoch	2½
<i>Cupressus Lawsoni</i>	15—225
„ „ „ <i>erecta</i>	30
„ „ „ <i>sempervirens</i> , Mill.	5
„ „ „ <i>sinensis</i> , Hort.	5
„ „ „ <i>Knightiana</i> , Hort.	15—30
<i>Fitz-Roya patagonica</i> , Hk. fil.	30
<i>Frenela glauca</i>	5—20
<i>Juniperus virginiana</i> , Linn.	5—7½
„ „ „ <i>hibernica</i> , Hort.	10—30
„ „ „ <i>oxycedrus echinoformis</i>	20
„ „ „ <i>Sabina fol. var.</i> Loud.	5
<i>Pinus spec. vom Himalaya</i>	15—60
<i>Retinospora ericoides</i> , Hort.	5—20
„ „ „ <i>pisifera</i>	15—60
<i>Thuja australis</i> , Desf.	5—10
„ „ „ <i>aurea</i> , Hort.	10—225
„ „ „ <i>gigantea</i> , Nutt.	20—30
„ „ „ <i>Lobbi</i> , 2 Fuss hoch	20
„ „ „ <i>Warreana</i> , Hort., sehr starke	30—45
„ „ „ „ „ kleine	5—7½
<i>Thujopsis borealis</i> , Carr.	10—210
„ „ „ <i>glauca</i>	15—20
<i>Wellingtonia gigantea</i> , Lindl.	15—60

Gehölze und Ziersträucher.

In sehr starken Exemplaren vorrätig.

	à Stück 9gr.
<i>Acer</i> , Ahorn.	5
„ „ „ <i>campestre</i>	5
„ „ „ <i>dasycarpum</i>	5
„ „ „ <i>Negundo</i>	3—5
„ „ „ <i>platanoïdes</i>	3
<i>Aesculus</i> , Kastanie.	
„ „ „ <i>carnea</i>	5—7½
„ „ „ <i>rubicunda</i>	5—7½
<i>Ailanthus glandulosa</i> , Götterb.	5—7½
<i>Amelanchier ovalis</i> , Felsenbirne	5
<i>Amorpha fruticosa</i> , Uniform	4
<i>Ampelopsis hederacea</i> , wilder Wein	2½—5
<i>Amygdalus pumila fl. pl.</i>	3
<i>Aristolochia Sipho</i> , Heberbl.	12½—25
<i>Berberis</i> , Sauerdorn.	
„ „ „ <i>aquifolia</i>	5
„ „ „ <i>vulgaris</i>	2
<i>Betula</i> , Birke.	
„ „ „ <i>alba</i>	4
„ „ „ <i>laciniata</i>	20
<i>Bignonia</i> , Trompetenbl.	
„ „ „ <i>Catalpa</i>	10
<i>Buxus sempervirens arborescens</i>	3
<i>Caragana arborescens</i>	3
<i>Clematis</i> , Waldrebe.	
„ „ „ <i>vitalba</i>	3
„ „ „ <i>viticella</i>	2½
<i>Colutea arborescens</i> , Blasenstr.	2
<i>Coronilla Emerus</i>	2
<i>Cornus</i> , Kornelkirsche.	
„ „ „ <i>mascula</i>	2½
„ „ „ <i>sanguinea</i>	2½
<i>Corylus Avellana</i> , Haselnüsse,	
grossfrüchtige	5
„ „ „ <i>atropurpurea</i>	15

à Stück	à Stück
Crataegus, Weissdorn.	Populus pyramidalis, Spitzpappel 5
„ <i>Aria</i> 5	Prunus sinensis fl. pl. 3—6
„ <i>coccinea</i> 5	„ <i>Padus serotina</i> 5
„ <i>monogyna fl. rubro</i> 5—10	Ptelea trifoliata 4
„ oxyacantha, zu Hecken,	Rhus elegans, Perrückenstrauch 10
2jährige starke ... 100 St. 15	Ribes Gordonianum 5
„ <i>oxyacantha fl. pl.</i> 5—10	„ <i>sanguineum</i> 5
„ <i>latifolia</i> 6	Robinia, Akazie 10—15
„ <i>prunifolia</i> 7½	„ <i>inermis (Kugelakazie)</i> 10—15
„ <i>sanguinea</i> 6	„ <i>hispida</i> 7½
„ <i>triloba</i> 7½	„ <i>macrophylla</i> 6
Cydonia japonica 15	„ <i>monophylla</i> 6
Cytisus, Bohnenbaum.	„ <i>pyramidalis</i> 10
„ <i>alpinus</i> 2	„ <i>tortuosa pendula</i> 6
„ <i>Laburnum</i> 6	Salix, Weide.
„ <i>nigricans</i> 2	„ <i>babylonica pendula</i> 10
Deutzia crenata fl. pl. 7½	„ <i>nigra pendula</i> 5
„ <i>gracilis</i> 3	„ <i>purpurea</i> 5
„ <i>scabra</i> 3	„ <i>regalis</i> 5
Forsythia suspensa 2½	Sambucus, Hollunder.
Fraxinus, Esche.	„ <i>semperflorens</i> 4
„ <i>aucubaefolia</i> 5	„ <i>laciniata</i> 4
„ <i>excelsior</i> 2—10	Sophora japonica 5
„ <i>aurea</i> 6	Spiraea, Spierstrauch
„ <i>pendula</i> 15—20	„ <i>Nobleana</i> 4
Genista hispanica 2	„ <i>opulifolia</i> 5
Ginkgo biloba, 1 Fuss hoch 6	„ <i>prunifolia fl. pl.</i> 7½
Gleditschia inermis 7½	„ <i>Regeliana</i> 4
Glycine chinensis 15—30	„ <i>Rewesi</i> 4
Hibiscus, gefüllte Sorten im Rummel 10	Symphoria, Schneebeere.
Juglans regia 15—20	„ <i>racemosa</i> 2
Kerria japonica 2	„ <i>vulgaris fol. var.</i> 2½
Ligustrum vulgare, Rainweide,	Syringa, Flieder.
starke verpflanzte 100 St. 25	„ <i>chinensis</i> 7½—10
Liriodendron tulipifera, Tulpenb. 20	„ <i>vulgaris, gute Sorten im</i>
Lonicera caprifolium 5	Rummel 5
„ <i>tartarica</i> 5	Tamarix tetrandra 3
Magnolia tripetala 15	Tilia europaea, Linde 20—30
Morus alba, Maulbeere, starke	Ulmus, Rüster.
verpflanzte 3jähr. 100 St. 25	„ <i>exoniensis</i> 10—15
Pavia rubra 4	„ <i>crispa</i> 15
„ <i>flava</i> 4	„ <i>fulva pendula</i> 7½
Philadelphus coronarius, Jas.	„ <i>montana pyramidalis</i> 7½
min 2—6	„ <i>urticaefolia</i> 7½
Platanus occidentalis 6—20	Viburnum Opulus 10
„ <i>orientalis</i> 5—10	

Diverse Topfpflanzen.

Agave americana.....	à St.	10	9gr	bis	2	Thlr.
" " fol. var.....	" "	20	"	bis	2	"
Aletris fragrans	à Dtzd.	6	bis	12	"	
Dracaena australis	" "	6	bis	14	"	
" " brasiliensis (Escholziana).....	" "	4	bis	8	"	
" " congesta (paniculata).....	" "	1½	bis	3	"	
" " marginata.....	" "	7	bis	10	"	
" " rubra	" "	2	bis	4	"	
" " terminalis rosea (Vorrth. üb. 2000 St.)	" "	6	bis	16	"	
Epheu, schottischer (Hedera Schotti).....	" "	1	bis	1½	"	
Ficus elastica.....	" "	4	bis	7	"	
Viburnum Tinus mit Knospen, grosse Pflanzen, zum Schneiden im Winter.....	à Stück	1	"			
Yucca recurvata.....	à Dtzd.	4	bis	10	"	

Maiblumenkeime , blühbare, pr. 1000 Stück	10	Thlr.
Spargelpflanzen, Riesen- , unübertroffene Sorte, sowohl in Bezug auf die Feinheit als Stärke der Stiele.....	60 Stück 3jährige	10 9gr.
" " 2jährige	7½	"
" " 1jährige	6	"

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Mein Verzeichniss über

selbstgezogene Blumenz

erscheint Ende Juni.

Während der Blüthezeit der Hyacinthen im Frühjahre, wöhnlich gegen Mitte April beginnt, versende ich abgestammte selbstgezogene Blumen zu sehr billigen Preisen und bitte, gefällige Aufträge darauf mir recht zeitig zukommen zu lassen.

L. Späth,

Berlin, Köpnickersstrasse 148.

Inhalts-Verzeichniß.

	Seite:		Seite:
Bemerkungen.		Johannisbeeren.....	20
Obstbäume und Obststräucher.		Himbeeren.....	21
Aepfel.....	2	Erdbeeren.....	21
Birnen.....	6	Rosen.....	22
Kirschen.....	15	Rhododendron.....	23
Pflaumen.....	17	Paeonien.....	26
Pflirsiche.....	18	Coniferen oder Nadelhölzer.....	27
Aprikosen.....	18	Gehölze und Ziersträucher.....	27
Weinreben.....	18	Diverse Topfpflanzen.....	29
Stachelbeeren.....	19	Maiblumen und Spargelpflanzen..	29